Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Bronchioalveoläre Lavage

Klinische Indikation

V.a. Sarkoidose, Lungenfibrose

Infektiöse Lungenerkrankungen:

- Cytomegalie-Virus, Herpes-simplex-Virus, RS-Viren
- Aspergillose, Candidose
- Legionellen
- M. tuberculosis, M. bovis, atypische Mykobakterien
- Mycoplasma pneumoniae
- Pneumocystis jirovecii (ehemals carinii)
- Toxoplasma gondii

Idiopathische pulmonale Fibrose

Exogen allergische Alveolitis akut, chronisch

Bronchial-Ca und andere Neoplasien

Sonstiges

Kurzbezeichnung	BAL
Synonyme	Lavageflüssigkeit (Spülung einzelner Lungenabschnitte)
Präanalytik	Lavageflüssigkeit, Gesamtvolumen angeben. **Die BAL-Proben sollten am Tag der Abnahme ins Labor gebracht werden.** **Begleitschein ausfüllen!** Das erste Aspirat sollte verworfen werden!
Aufbewahrung	schnellstmöglicher, gekühlter Transport
Volumen	ca. 40 ml Lavage
Fremdleistung	ja

Stand: 20.07.2018