Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Allgemeine Erreger - Meningitis im Liquor

Klinische Indikation

- Kopfschmerzen
- Meningismus
- Fieber
- Nausea
- Emesis
- Photophobie
- gestörte Vigilanz

Beurteilung

Ggf. Arzt- und Labormeldepflicht beachten (§§ 6, 7 IfSG)!

Häufige Erreger:

- *Streptococcus pneumoniae*
- *Neisseria meningitidis*
- *Listeria monocytogenes*
- *Staphylococcus sp.*
- *Enterobacteriaceae*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Haemophilus influenzae*
- *Streptococcus agalactiae* (Neugeborene)

Meningitis-Erreger (Multiplex-PCR) nicht akkreditiert**:**

- Cytomegalie-Virus (CMV)
- Herpes-simplex-Virus I,II
- Varizella-Zoster-Virus (VZV)
- Epstein-Barr-Virus (EBV)
- Enterovirus
- Mumpsvirus
- Parechovirus
- Humanes Herpes-Virus 6
- Humanes Herpes-Virus 7
- Parvovirus B19
- Adenovirus

Bakterien:

- *Haemophilus influenzae*
- *Neisseria meningitidis*
- *Streptococcus pneumoniae*
- Steptokokken Gruppe B
- *Listeria monocytogenes*
- *Escherichia coli K1*

Sonstiges

Methode	KULT+PCR+MIKR
Synonyme	Meningitiserreger
Präanalytik	Entnahmesystem: steriles Gefäß
Aufbewahrung	Raumtemperatur (18-22°C)
Volumen	5 ml