# Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

## Cortisol (frei) im 24 Stunden-Sammelurin

### *Klinische Indikation*

Diagnose des Hyperkortisolismus (M.Cushing), NNR-Adenome bzw. ektope ACTH-Produktion

### *Normalbereiche*

*International (SI): nmol/l*
30 - 193

*Konventionell (KE): µg/d*
11 - 70

### *Sonstiges*

| | |
|---|---|
| *Methode* | RIA |
| *Präanalytik* | • **Urin nicht ansäuern, sonst falsch hohe Werte möglich!**<br>• **24-h-Sammelurin gekühlt und lichtgeschützt lagern!** |
| *Volumen* | 10 ml 24h-Urin |
| *Fremdleistung* | ja |

### *Literaturhinweise*

Niemann et al, The Diagnosis of Cushing´s Syndrome: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline, J Clin Endocrinol Metab 2008; 93: 1526 - 1540

Fassnacht et al, Management of adrenal incidentalomas: European Society of Endocrinology Clinical Practice Guideline in collaboration with the European Network for the Study of Adrenals Tumors, European Journal of Endocrinology 2016; 175: G1 - G34

Stand: 24.02.2021